

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «ЮПИТЕР»

Администратор БД «Юпитер» FireBird

Инструкция

по исправлению ошибки системы резервного копирования
БД «Юпитер» FireBird
(ред.1.0)

Оглавление

Оглавление.....	2
1. Введение.....	2
2. Процедура исправления.....	2

1. Введение

При функционировании программы Администратор БД «Юпитер» FireBird под управлением Windos7/8 отмечены случаи отказа работы системы резервирования восстановления базы данных.

Проблема вызвана отсутствием прав на выполнение процедур остановки сервиса **FirebirdServerDefaultInstance** при у текущего пользователя системы (при этом права администратора могут присутствовать, и ручное управление сервисом, через панель управления, выполняется успешно)

2. Процедура исправления

Для добавления текущему пользователю прав на остановку и запуск сервиса **FirebirdServerDefaultInstance** необходимо выполнить следующие действия:

- установить на рабочем месте пакет **SubInACL** (SubInACL.exe) с сайта Microsoft (<http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23510>)
- выполнить команду устанавливающую необходимые разрешения для текущего пользователя компьютера

```
"c:\Program Files (x86)\Windows Resource  
Kits\Tools\subinacl.exe" /SERVICE \\%computername  
%\FirebirdServerDefaultInstance /GRANT="%username%"=F
```

Для упрощения выполнения описанных действий данная инструкция, пакет **SubInACL** и командный файл, выполняющий указанную команду, размещены на сайте www.elesta.ru в составе единого архива в разделе «Техническая поддержка / Обучение» (http://elesta.ru/support_94.html) и на странице описания пакета ПО АРМ БД «Юпитер»:

«Продукция\СПИ Юпитер\Программное обеспечение\АРМ БД Юпитер»
http://elesta.ru/products_3809.html)